

ELEKTROLYSE SYSTEMEN

LIMPIDO ZELIA ELEKTROLYSE



Zelia ZLT

De Limpido Zelia systemen werken met een zoutniveau van 2000-4000 ppm (2-4 g/l). De Zelia bestaat uit: een zelfreinigende transparante chloorproductiecel met (taak) verlichting, ingebouwde flowdetector en temperatuursensor, en een voedingskast. De chloorproductie heeft een temperatuurcompensatieregeling en het systeem detecteert het sluiten van de automatische bad afdekking. Max. doorstroming 15 m³/uur. Max. druk 3 bar. 2 jaar garantie. CE gekeurd.

Art.nr.	Limpido ZELIA	Bad bij 8/24 u	Prijs
CZT1060-B	ZLT XS, 230 V, 50 Hz.	Tot 25 m ³ .	€ 617,-
CZT1061-B	ZLT S, 230 V, 50 Hz.	Tot 50 m ³ .	€ 751,-
CZT1062-B	ZLT M, 230 V, 50 Hz.	Tot 75 m ³ .	€ 887,-
CZT1063-B	ZLT L, 230 V, 50 Hz.	Tot 100 m ³ .	€ 1116,-

LIMPIDO XC SERIE ELEKTROLYSE



XC-PH

De Limpido XC systemen werken met een zoutniveau van 2000-4000 ppm (2-4 g/l). De XC bestaat uit: een zelfreinigende transparante ompoolbare chloorproductiecel met ingebouwde flowdetector en temperatuursensor, en een voedingskast met digitaal display. De XC-PH heeft daarnaast een pH regeling en geïntegreerde pH doseerpomp. De chloorproductie heeft een temperatuurcompensatieregeling. Max. druk 3 bar. 2 jaar garantie. CE gekeurd.

Art.nr.	Limpido XC°	Bad bij 8/24 u	Prijs
CXC060M-B	XC-60-M, 230 V, 50 Hz.	Tot 60 m ³ .	€ 1184,-
CXC100L-B	XC-100-L, 230 V, 50 Hz.	Tot 100 m ³ .	€ 1545,-
CXC160X-B	XC-160-XXL, 230 V, 50 Hz.	Tot 160 m ³ .	€ 1930,-



Art.nr.	Limpido XC-PH°	Bad bij 8/24 u	Prijs
CXCPH06-B	XC-PH60-M, 230 V, 50 Hz.	Tot 60 m ³ .	€ 1501,-
CXCPH10-B	XC-PH100-L, 230 V, 50 Hz.	Tot 100 m ³ .	€ 1890,-
CXCPH16-B	XC-PH160-XXL, 230 V, 50 Hz.	Tot 160 m ³ .	€ 2253,-

°= Pro serie, uitsluitend verkoop door professionele zwembad-vips.

PENTAIR INTELLICHLOR ELEKTROLYSE



IntelliChlor IC20

De IntelliChlor is een elektrolyse apparaat waarbij het controlepaneel in de cel gebouwd is, waardoor deze zeer simpel te installeren is. Het ingebouwde paneel heeft 3 LED's die het zoutniveau aangeven, een statusweergave met 2 kleuren en 5 debietstanden bediend via 2 knoppen. De ingebouwde sensoren in de generator controleren de waterstroom en -temperatuur. Met losse voedingskast. Minimale flow 5 m³/uur. 2 jaar garantie. CE gekeurd.

Art.nr.	Model IntelliChlor	Bad bij 8/24 u	Prijs
P520888-B	IntelliChlor IC 15.	Tot 55 m ³ .	€ 819,-
P520554-B	IntelliChlor IC 20.	Tot 75 m ³ .	€ 1056,-
P520555-B	IntelliChlor IC 40.	Tot 150 m ³ .	€ 1408,-

LOSSE VERVANGINGS-CHLOORPRODUCTIECELLEN



Art.nr.	Pool Pilot Soft Touch / Digital systemen	Prijs
APPSC36-B	PPC1 chloorproductiecel, voor max. 150 m ³ bad.	€ 916,-
APPSC48-B	PPC3 chloorproductiecel, voor max. 189 m ³ bad.	€ 1366,-
APPSC60-B	PPC4 chloorproductiecel, voor max. 226 m ³ bad.	€ 1950,-



Art.nr.	Limpido systemen	Prijs
CXCEL09-B	X-Cel 60 chloorproductiecel (na 2007).	€ 499,-
CXCEL10-B	X-Cel 100 chloorproductiecel (na 2007).	€ 695,-
CXCEL16-B	X-Cel 160 chloorproductiecel (na 2007).	€ 1053,-

Art.nr.	IntelliChlor systemen	Prijs
P520881-B	IC 20 chloorproductiecel.	€ 720,-
P520882-B	IC 40 chloorproductiecel.	€ 959,-

Advies verkoopprijzen per 01/03/2024 exclusief 21 % BTW.